



Коллекция
лепного декора







Gaudi Decor

- ~ Карнизы
- ~ Молдинги
- ~ Угловые элементы
- ~ Бордюры дверные
- ~ Колонны, полуколонны
- ~ Пилястры, розетки
- ~ Кронштейны
- ~ Элементы декора
- ~ Панно, орнамент
- ~ Рамы для зеркал
- ~ Ниши, каминь
- ~ Статуи, фонтаны
- ~ Балясины



Gaudi Decor

Условные обозначения:

-  для встроенной подсветки
-  используется как плинтус
-  имеется гибкий аналог
-  изделия из стекловолокна

Все элементы лепного декора принадлежат к определенным историческим стилям:

- Г** ~ готика
- РЕ** ~ ренессанс
- Б** ~ барокко
- РО** ~ рококо
- К** ~ классицизм
- А** ~ ампир
- ГР** ~ готика
- Р** ~ римский
- РМ** ~ романтизм
- У** ~ ультрабарокко
- Е** ~ египетский
- М** ~ модерн
- АД** ~ ар деко

Коллекция **Gaudi Decor** многообразна и соответствует представлениям о красоте. Богатство ассортимента позволяет решить проблему подбора элементов для любого интерьера. В коллекции **Gaudi Decor** – более 800 наименований элементов и все архитектурные стили, в которых находит применение лепной декор. Элементы декора изготовлены из современного материала – полиуретана.



Преимущества коллекции Gaudi Decor:

- ~ **богатство ассортимента:** самая широкая и разнообразная коллекция лепного декора в мире более – 800 элементов,
- ~ **стилевое многообразие:** в коллекции представлены орнаменты декора практически всех архитектурных стилей,
- ~ **художественная достоверность:** элементы коллекции являются точными копиями декоративной отделки дворцов различных исторических эпох,
- ~ **экологическая чистота** продукции, подтвержденная международным сертификатом качества BS EN ISO 9002,
- ~ высокий уровень качества, выгодная цена и уникальный дизайн,
- ~ **долговечность изделий из полиуретана:** благодаря пластичности материала, изделия не крошатся, не коробятся, устойчивы к механическим воздействиям, не меняют размер, водостойки,

- ~ **быстрый, легкий и чистый монтаж:** монтировать приобретенные изделия может и новичок, перед началом монтажа важно внимательно ознакомиться с инструкцией, крепежными материалами,
- ~ **возможности для окрашивания:** особый вид защитного покрытия позволяет тонировать изделия и создавать эффекты старения, фактуры мраморной крошки, золочения, патинирования,
- ~ **наличие гибких карнизов и молдингов:** гибкие аналоги (произведенные из полиуретана с добавлением каучуков) расширяют возможности отделки помещений со стенами изогнутого контура,
- ~ наличие элементов декора из стекловолокна **для обустройства фасадов,**
- ~ **бесплатная электронная база** элементов для дизайнеров и архитекторов на CD для работы в 3D Max Studio.

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА







КАРНИЗЫ			РОЗЕТКИ			ПОЛКИ																		
C101	6	C1015	10	P203	3	CR171	21	CR3003	17	CF3016C	25	R120	30	DM3504	35	L903*	41	A320	44	W808*	49	A100-18	54	
C102	6	C1016	13	P205	4	CR199	16	CR3004	18	CF3016L	25	R301	31	DM3505*	35	L907*	42	A321	44	W811*	49	C100-12	54	
C104	10	C1017	9	P207	4	CR200	16	CR3005	18	CF3016R	25	R302	30	DM3506*	35	L908*	42	A322	44	W817*	49	K100-12	54	
C104 F	10	C1018	8	P208	4	CR402	20	CR3006	16	CF3053A	23	R303	33	DM3507*	35	L909*	42	A323	44	W830*	48	EA200-23	54	
C109	8	C1020	6	P210	5	CR403	19	CR3006 F	16	CF3063A	24	R304	32	DM3509	35	L910*	42	A324	44	W987*	49	EC200-23	54	
C110	6	C1021	7	P212	5	CR403 F	19	CR3007	17	CF3063B	24	R305	31	DM3510	35	L911*	41	A370	44	W993	49	EK200-23	54	
C116	7	C1022	8	P212 F	5	CR404	20	CR3008	19	P202A	13	R306	31	DM3512*	35	L912*	41	A372	44	W8012	48			
C117	7	C1024	6	P214	4	CR405	21	CR3009	19	P202B	13	R307	30	DM3513*	35	L913-1*	41	A373	44	W8014	49			
C118	6,13	C1025	10	P214 F	4	CR405 F	21	CR3010	22	P202C	13	R308	31	БОРДЮРЫ	L913-2*	41	A620	44	W8043	49	M861	55		
C121	9	C1026	8	P219	4	CR407	22	CR3010 F	22	P208A	13	R309	32	D580	38	L913-3*	41	A621	44	W8046	48	M863	55	
C122	10	C1027	10	P219 F	4	CR501	16	CR3012	20	P208B	13	R310	32	D581	37	L921*	41	A989	44	W8047	48	M864	55	
C123	8	C1028	11	P220	5	CR512	16	CR3016	22	P208C	13	R311	33	D582	37	L930-1*	41	ЭЛ-ТЫ ДЕКОРА	44	W8048	48	M866	55	
C124	9	C1029	6	P221	5	CR512 F	16	CR3017	18	КРОНШТЕЙНЫ	R312	33	D583	37	L930-2*	41	W690	46	W8049	48	M875	55		
C124 F	9	C1030	11	P221 F	5	CR516	16	CR3018	18	B813	27	R313	32	D584	37	L930-3*	41	W691	45	W8051	49	M876	55	
C125	9	C1033	7	P222	5	CR516 F	16	CR3019	18	B814	27	R314	33	D585	37	L931-1*	41	W692	45	W8052	49			
C126	8	C1034	7	P222 F	5	CR518	17	CR3020	18	B815	27	R315	32	D586	37	L931-2*	41	W703	47	W8054	49	N731	56	
C127	7	C1035	10	P223	3	CR518 F	17	CR3021	19	B816	27	R316	33	D587	38	L931-3*	41	W706	46	W8055	49	N732	56	
C128	12	C1036	10	P223 F	3	CR601	21	CR3022	21	B819	26	R317	32	D588	38	L934*	42	W707L	47	W8056	49	N733	56	
C129	12	C1037	10	P224	5	CR602	20	CR3023	21	B821	28	R318	33	D589	37,44	L940-1*	40	W707R	47	W8059	49	N733A	56	
C129 F	12	C1041	13	P224 F	5	CR602 F	20	CR3034	17	B822	28	R325	33	D590	38	L940-2*	40	W708	47	W8059	49	N734*	56	
C138	11	C1041 F	13	P232	4	CR605	21	CR3035	17	B823	28	R326	31	D591	38	L940-3*	40	W762	46	W8007A	51	N736*	56	
C140	7	C1044	12	P2001	4	CR605 F	21	CR3039	21	B824	28	R327	33	D592	38	L9202*	42	W763	46	W8007B	51	N738	56	
C141	12	C1047	10	P2002	5	CR607	21	CR3043	16	B825	28	R335	31	D593	38	L9301	40	W982*	46	W8007C	51			
C143	9	C1049	8	P2003	5	CR607 F	21	CR3044	16	B826	28	R336	31	D594	36	L9302	40	W983	47	W8007D	51	КАМИНЫ		
C144	11	C1050	8	P2004	3	CR608	18	CR3052	21	B827M	28	R337	31	D597	36	L9303	40	W984	47	W8007E	51	FP1101*	57	
C147	13	C1051	12	P2005	3	CR610	17	CR3053	21	B837*	28	R338	31	D598	36	L9304	40	W985	47	W8007F	51	FP1102*	57	
C147 F	13	C1056	10	P2006	3	CR610 F	17	CR3054	22	B840	26	R339	31	D599	36	L9305	40	W986	47	W8007G	51	FP1103*	57	
C150	7,14	C1057	7	P2007	5	CR620	21	CR3057	20	B857	26	R340	31	D600	38	L9306	40	W988	47	W8007H	51	FP1104*	57	
C152	12	C1058	7	P2009	4	CR621	21	CR3059	20	B859	26	R344	32	D602	38	L9307	40	W992	46	W8007I	51	ФОНТАНЫ		
C156	7,14	C1060	8	P2010	5	CR622	20	CR3063	17	B957	27	R345	32	D603	37	L9308	40	W8000	47	W8007J	51	L5001*	58	
C158	9	C1061	7	P2010 F	5	CR624	17	CR3063 F	17	B958	27	R347	32	D5001	37	L9309	40	W8005	47	W8007K	51	L5002*	58	
C158 F	9	C1062	9	P2011	3	CR624 F	17	CR3073	17	B959	27	R348	32	D5503	37	L9310	40	W8019	47	W8007L	51	L5003*	58	
C159	8	C1063	7	P2012	5	CR631	18	CR3075	17	B960	28	R349	32	D5505	37	L9311	40	W8021	47	W8007M	51	СТАТУИ		
C160	11	C1066	7	P2016	3	CR632	19	CR3079	16,38	B961	27	R350	33	D5507	37	L9312	40	W8022	45	W8008A	52	L214*	59	
C160 F	11	C1068	11	P2024	2	CR632 F	19	CR3100	22	B962	27	R361	31	D5508	37	L9313	40	W8023L	46	W8008B	52	L218*	59	
C161	13	C1071	10	P2026	2	CR633	18	CR3122	19	B963	27	R371	33	ПИЛЯСТРЫ	L9314	40	W8023R	46	W8008C	52	L224*	59		
C161 F	13	C1075	8	P2031	2	CR634	19	CR3227	17	B964	28	R4006	31	PL550	39	L9315	40	W8025	46	W8008D	52	L314*	59	
C173	12	C1079	12	P2055	3	CR635	19	УГЛЫ	B965	28	R4012	32	PL551	38	L9316	40	W8026S	47	W8008E	52	L917*	59		
C173 F	12	C1084	12	P2056	4	CR636	19	CF518A	23	B966	28	R4015	33	PL552	39	L9317	40	W8027	46	W8008F	52	L918*	59	
C176	12	C1085	13	P2057	5	CR636 F	19	CF518B	23	B968	27	R4016	33	PL553	39	L9318	40	W8028	46	W8008G	52	L9000*	59	
C177	10	C1090	13	СВЕТИЛЬН.	CR638	20	CF601A	23	B970	26	R4017	33	PL554	39	L9319	40	W8029L	45	W8008H	52	L9001*	59		
C177 F	10	C1091	9,14	№ 101	15	CR639	16	CF602A	23	B971	27	R4019	32	PL555	39	L9320	40	W8029S	45	W8008I	52	L9002*	59	
C204	8	C1092	9,14	№ 102	15	CR640	20	CF605A	23	B972	28	R4023	31	PL556	38	L9321	40	W8033	47	W8008J	52	L9003*	59	
C206	6	C1093	9,14	№ 103	15	CR641	20	CF605B	23	B973	27	R4024	31	PL557	39	L9322	40	W8034	45	W8008K	52	L9004*	59	
C233	9	C1097	10	№ 104	15	CR642	20	CF607B	23	B974	27	R4025	33	PL558LR	38	L9323	40	W8035	46	W8008L	52	L9005*	59	
C401	8	C1113	12	№ 105	15	CR644	16	CF610	22	B976	27	R4030	33	PL559LR	38	L9324	40	W8036	45	W8008M	52	БАЛЯСИНЫ		
C1001	11	C1806	9	№ 106	15	CR646	18	CF611	22	B977	27	R4031	32	PL561	39	L9325	40	W8037	46	W8009A	53	BL201*	60	
C1001 F	11	C1816	10	№ 108	15	CR680	21	CF612	22	B978	28	R4033	33	PL562	38	L9326	40	W8038L	45	W8009B	53	BL202*	60	
C1002	11	C18090	12	№ 109	15	CR681	17	CF613	22	B979	26	R4037	32	PL563	38	L9327	40	W8038R	45	W8009C	53	BL203*	60	
C1003	13	C18100	11	№ 110	15	CR681 F	17	CF614	22	B980	28	R4038	32	PL564	39	L9328	40	W8039	47	W8009D	53	CR3032t	60	
C1003 F	13	P130	2	№ 111	15	CR683	20	CF620A	24	КРУГ. БОРД.	R4039	31	PL565	39	ПЬЕДЕСТАЛЫ	W8040	46	W8009F	53	W8009E	53	CR3032b	60	
C1004	11	P131	2	№ 112	15	CR684	19	CF621A	24	LR166	29	R4039	31	PL566	39	L904*	43	W8041L	45	W8009G	53	CR3056t	60	
C1005	13	P132	3	№ 113	15	CR685	22	CF624A	24	LR167	29	R4009	34	PL567	36	L905*	43	W8041R	45	W8009H	53	L928	60	
C1006	9	P133	3	№ 114	15	CR685 F	22	CF624B	24	LR168	29	R4013	34	PL568	36	L914*	43	W8044	47	W8009I	53	L935	60	
C1007	11	P134	4	№ 116	15	CR686	22	CF3007A	24	LR689/60	29	R4014	34	PL573	39	L915*	43	ПАННО ДЕКОР	44	W8009J	53	ОКАНТОВКИ		
C1008	12	P135	3	№ 120	15	CR686 F	22	CF3007B	24	LR689F/60	29	R4041	34	PL574	39	L919*	43	W697	48	W8009K	53	S711L	60	
C1008 F	12	P135 F	3	МОЛДИНГИ	CR687	21	CF3010A	25	LR689/70	29	R4046	34	PL575	39	L920*	43	W801	48	W8009L	53	W8009K	53	S711R	60
C1009	11	P136	4	CR137	19	CR688	20	CF3010B	25	LR689F/70	29	R4047	34	PL576	39	L924*	43	W802	48	W8009M	53	S712L	60	
C1010	11	P149	2,14	CR153	19	CR689	17	CF3010C	25	LR3073/50	29	R4049	34	PL578LR	38	L925*	43	W803	48	W8009N	53	S712R	60	
C1011	9	P201	4	CR153 F	19	CR689 F	17	CF3010D	25	LR3073F/50	29	КУПОЛА	PL579LR	38	L926*	43	W804	48	W8010A	50	W8009O	53	S713L	60
C1012	8	P201 F	4	CR154	20	CR1100	19	CF3010E	25	LR3073F/65	29	КОЛОННЫ	DM3501*	35	ОРНАМЕНТ	W805*	48	W8011A	50	W8010B	50	S713R	60	
C1013	11	P202	3	CR155	19	CR3001	16	CF3016A	25	LR3073F/65	29													

КАРНИЗЫ

Арт.	A, мм	B, мм	C, мм	Арт.	A, мм	B, мм	C, мм
P2031	2440	288	230	P2056	2440	68	100
P2026	2440	210	160	P208	2000	68	68
P2024	2440	183	151	P219	2440	68	68
P149	2000	176	174	P219 F	2440	68	68
P131	2000	170	132	P214	2440	67	63
P130	2000	157	48	P214 F	2440	67	63
P2011	2440	140	137	P134	2440	66	58
P2006	2440	130	104	P2009	2440	64	60
P2004	2440	112	142	P205	2440	57	53
P132	2000	110	230	P212	2440	54	50
P133	2440	102	155	P212 F	2440	54	50
P223	2440	100	100	P210	2440	53	50
P223 F	2440	100	100	P2007	2440	51	51
P202	2440	100	98	P220	2000	51	60
P202 F	2440	100	98	P221	2440	50	70
P2016	2000	94	90	P221 F	2440	50	70
P2055	2440	91	91	P222	2440	50	48
P203	2000	88	70	P222 F	2440	50	48
P2005	2440	85	115	P2057	2440	45	85
P135	2440	83	83	P224	2440	40	40
P135 F	2440	83	83	P224 F	2440	40	40
P2001	2440	80	80	P2003	2440	40	40
P232	2440	78	114	P2010	2440	40	38
P136	2440	75	115	P2010 F	2440	40	38
P201	2440	74	74	P2002	2440	37	37
P201 F	2440	74	74	P2012	2440	25	27
P207	2440	73	68				


КАРНИЗЫ С ГЛАДКИМ ПРОФИЛЕМ








P2001



размеры: 2440 x 80 x 80 мм




P136



размеры: 2440 x 75 x 115 мм




P207



размеры: 2440 x 73 x 68 мм




P208



размеры: 2000 x 68 x 68 мм




P214



P214 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 67 x 63 мм




P2009



размеры: 2440 x 64 x 60 мм



P232



размеры: 2400 x 78 x 114 мм



P201



P201 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 74 x 74 мм




P2056



размеры: 2440 x 68 x 100 мм




P219



P219 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 68 x 68 мм



P134



размеры: 2440 x 66 x 58 мм



P205



размеры: 2440 x 57 x 53 мм





P212 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 54 x 50 мм



размеры: 2440 x 51 x 51 мм



P221 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2400 x 50 x 70 мм



размеры: 2440 x 45 x 85 мм



размеры: 2440 x 40 x 40 мм



размеры: 2440 x 37 x 37 мм



размеры: 2440 x 53 x 50 мм



размеры: 2440 x 51 x 60 мм



P222 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 50 x 48 мм



P224 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 40 x 40 мм



P2010 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 40 x 38 мм



размеры: 2440 x 25 x 27 мм

КАРНИЗЫ С ОРНАМЕНТОМ

Арт.	А, мм	В, мм	С, мм	Арт.	А, мм	В, мм	С, мм
C206	2000	220	104	C1056	2440	110	106
C101	2440	210	114	C1037	2440	110	62
C102	2440	202	147	C122	2000	108	137
C1024	2440	200	130	C1035	2440	108	62
C118	2000	190	190	C1015	2440	104	57
C1020	2440	185	150	C1047	2440	100	103
C110	2000	180	124	C1036	2440	100	100
C1029	2440	180	122	C1097	2440	100	90
C1021	2440	178	70	C1071	2440	100	70
C150	2000	175	175	C1027	2440	95	116
C156	2000	175	175	C104	2440	92	92
C127	2000	174	140	C104 F	2440	92	92
C1061	2000	170	144	C1816	2440	90	95
C1034	2440	164	70	C1025	2440	90	90
C1033	2440	160	76	C177 / F	2440	90	90
C116	2200	151	150	C1028	2440	90	84
C1066	2440	150	140	C1068	2440	90	44
C117	2000	150	125	C1004	2440	86	50
C1063	2440	150	67	C138	2440	85	85
C1058	2440	148	72	C1013	2420	84	34
C140	2000	148	60	C1030	2440	82	110
C1057	2440	146	64	C18100	2440	82	82
C1022	2440	144	176	C1009	2440	82	58
C126	2000	144	62	C1002	2440	82	50
C159	2000	142	124	C1010	2440	81	60
C1049	2440	142	84	C1007	2440	80	61
C1050	2440	140	85	C160 / F	2440	80	54
C1075	2440	140	78	C1001 / F	2440	79	52
C1012	2440	140	70	C144	2440	78	103
C401	2000	135	103	C152	2000	78	78
C1026	2440	131	74	C128	2440	77	43
C204	2440	130	120	C1051	2440	76	84
C1018	2440	130	104	C1079	2440	75	70
C1060	2440	130	80	C18090	2440	75	70
C109	2000	126	126	C141	2000	75	35
C123	2000	126	80	C176	2440	74	72
C143	2000	125	125	C1113	2440	73	73
C1806	2440	125	125	C1014	2440	71	54
C1006	2440	125	102	C1084	2440	70	80
C121	2000	121	70	C173 / F	2440	70	75
C1091	2440	120	120	C1044	2440	70	70
C1092	2440	120	120	C1008 / F	2440	70	55
C1093	2440	120	120	C129 / F	2440	68	35
C158 / F	2440	120	110	C1016	2440	65	55
C1062	2440	120	98	C147 / F	2440	64	30
C233	2440	116	88	C1005	2440	60	60
C1011	2440	116	60	C1085	2440	60	60
C125	2000	115	110	C1090	2440	55	56
C1017	2440	115	95	C1041 / F	2440	50	50
C124 / F	2000	114	54				




C110



размеры: 2000 x 180 x 124 мм К




C206



размеры: 2000 x 220 x 104 мм А




C101



размеры: 2440 x 210 x 114 мм PE А




C102



размеры: 2440 x 202 x 147 мм К Р




C1024



размеры: 2440 x 200 x 130 мм К Р



C118



комбинация с: А118 стр. 13
размеры: 2000 x 190 x 190 мм К Р




C1020



РАЗМЕРЫ: 2440 x 83 x 83 мм У



C1029




размеры: 2440 x 180 x 122 мм А Р



размеры: 2440 x 178 x 70 мм **У**




комбинация с: C156, P149 стр. 14
размеры: 2000 x 175 x 175 мм **Б** **Р**




размеры: 2000 x 170 x 144 мм **Г** **Б**




размеры: 2440 x 160 x 76 мм **А**




размеры: 2440 x 150 x 140 мм **А**



размеры: 2440 x 150 x 67 мм **Р** **М**



размеры: 2000 x 148 x 60 мм **Р** **М**




комбинация с: C156, P149 стр. 14
размеры: 2000 x 175 x 175 мм **Б** **Р**



размеры: 2000 x 174 x 140 мм **Г** **Е**



размеры: 2440 x 164 x 70 мм **Г** **А**




размеры: 2200 x 151 x 150 мм **Р** **Е**




размеры: 2000 x 150 x 125 мм **А** **Р**



размеры: 2440 x 148 x 72 мм **М** **Р**




размеры: 2440 x 146 x 64 мм **М** **Р**





размеры: 2440 x 144 x 176 мм PE P

C1022




размеры: 2000 / 2440 x 142 x 124 мм PE A

C159




размеры: 2440 x 140 x 85 мм Y

C1050



размеры: 2440 x 140 x 70 мм PE P

C1012




размеры: 2440 x 131 x 74 мм Y

C1026




размеры: 2440 x 130 x 104 мм K GP

C1018




размеры: 2000 x 126 x 126 мм K

C109




размеры: 2000 x 144 x 62 мм P M

C126




размеры: 2440 x 142 x 84 мм Y

C1049




размеры: 2440 x 140 x 78 мм A

C1075




размеры: 2000 x 135 x 103 мм PE A P

C401




размеры: 2440 x 130 x 120 мм K GP

C204



размеры: 2440 x 130 x 80 мм PE A

C1060



размеры: 2000 x 126 x 80 мм K GP

C123





C143



размеры: 2000 x 125 x 125 мм **К ГР**




C1006



размеры: 2440 x 125 x 102 мм **ГР**




C1091



комбинация с: C1092, C1093 **стр.14**
размеры: 2440 x 120 x 120 мм **Б РО**



C1093



комбинация с: C1091, C1092 **стр.14**
размеры: 2440 x 120 x 120 мм **Б РО**




C1062



размеры: 2440 x 120 x 98 мм **К ГР**




C1011



размеры: 2440 x 116 x 60 мм **РМ М АД**



C1017



размеры: 2440 x 115 x 95 мм **К ГР**




C1806



размеры: 2440 x 125 x 125 мм **А**



C121



размеры: 2000 x 121 x 70 мм **А АД**



C1092



комбинация с: C1091, C1093 **стр.14**
размеры: 2440 x 120 x 120 мм **Б РО**




C158



C158 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог **Г**
размеры: 2440 x 120 x 110 мм **К**



C233



размеры: 2440 x 116 x 88 мм **К ГР**




C125



размеры: 2000 x 115 x 110 мм **К ГР**




C124




C124 F (FLEXI) 2,00 м – гибкий аналог **Г**
размеры: 2000 x 114 x 54 мм **Б М**



размеры: 2440 x 110 x 106 мм **АД**




размеры: 2000 x 108 x 137 мм **К ГР**




размеры: 2440 x 104 x 57 мм **А АД**




размеры: 2400 x 100 x 100 мм **К ГР**




размеры: 2440 x 100 x 70 мм **К**




C104 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог **Б РО**




размеры: 2440 x 90 x 90 мм **Г**




размеры: 2440 x 110 x 62 мм **ГР АД**



размеры: 2440 x 108 x 62 мм **А АД**




размеры: 2440 x 100 x 103 мм **Г**



размеры: 2440 x 100 x 90 мм **РЕ А**




размеры: 2440 x 95 x 116 мм **К ГР**



размеры: 2440 x 90 x 95 мм **А АД**



C177 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог **К**





размеры: 2440 x 90 x 84 мм Г



размеры: 2440 x 86 x 50 мм PE A P



размеры: 2420 x 84 x 34 мм PM M




размеры: 2440 x 82 x 82 мм К ГР



размеры: 2440 x 82 x 50 мм К ГР



размеры: 2440 x 80 x 61 мм Г



C1001 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 79 x 52 мм К ГР



размеры: 2440 x 90 x 44 мм А АД



размеры: 2440 x 85 x 85 мм К ГР



размеры: 2440 x 82 x 110 мм К



размеры: 2440 x 82 x 58 мм Б



размеры: 2440 x 81 x 60 мм К ГР



C160 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 80 x 54 мм PM M



размеры: 2440 x 78 x 103 мм К



размеры: 2000 x 78 x 78 мм К ГР



размеры: 2440 x 76 x 84 мм К ГР



размеры: 2440 x 75 x 70 мм К ГР



размеры: 2440 x 74 x 72 мм А Р



размеры: 2440 x 71 x 54 мм ГР



C173 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 70 x 75 мм Б



C1008 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 70 x 55 мм К ГР



размеры: 2440 x 77 x 43 мм К ГР



размеры: 2440 x 75 x 70 мм К ГР



размеры: 2000 x 75 x 35 мм Б



размеры: 2440 x 73 x 73 мм РМ



размеры: 2440 x 70 x 80 мм К ГР



размеры: 2440 x 70 x 70 мм РЕ К




C129 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 68 x 35 мм К




C1003 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 67 x 41 мм **К**

C1003




C147 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 64 x 30 мм **К**

C147




размеры: 2440 x 60 x 60 мм **А**

C1085




размеры: 2440 x 55 x 56 мм **А** **ГР**

C1090




размеры: 2440 x 65 x 55 мм **К**

C1016




размеры: 2440 x 60 x 60 мм **К**

C1005




C161 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 56 x 56 мм **К** **ГР**

C161



C1041 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 50 x 50 мм **РО**

C1041



C118

размеры: 2000 x 190 x 190 мм



A118

80 x 95 x 40 мм

стр. 45



C118 + A118



P202A

120 x 105 x 120 мм



P202B

107 x 105 x 107 мм



P202C

63 x 110 мм



P208A

88 x 73 x 88 мм



P208B

80 x 80 x 70 мм



P208C


62 x 75 мм

КОМБИНАЦИИ КАРНИЗОВ




C156

2440 x 175 x 175 мм



P149

2440 x 175 x 175 мм




P149

2440 x 175 x 175 мм




C150

размеры:
2440 x 175 x 175 мм




175 мм



P149

2440 x 175 x 175 мм




C156

1 карниз рассчитан на 2 угла


2440 x 175 x 175 мм

Липии рассти.га




C1091

2440 x 120 x 120 мм




C1093

2440 x 120 x 120 мм




C1093

2440 x 120 x 120 мм




C1092

размеры:
2440 x 120 x 120 мм




120 мм



C1093

2440 x 120 x 120 мм




C1091

2440 x 120 x 120 мм

Липии рассти.га

APT.	A, мм	B, мм	C, мм	APT.	A, мм	B, мм	C, мм	APT.	A, мм	B, мм	C, мм
№ 101	325	140	170	№ 106	295	100	140	№ 112	300	110	150
№ 102	370	75	150	№ 108	320	135	140	№ 113	250	85	145
№ 103	290	100	140	№ 109	150	110	150	№ 114	535	90	125
№ 104	280	160	145	№ 110	300	150	150	№ 116	370	90	160
№ 105	310	135	150	№ 111	180	130	180	№ 120	325	150	145

Дно светильников изготовлено из матового оргстекла


 E27, max 60 Вт, 230 В / 50 Hz размеры: 325 x 140 x 170 мм	<div>101</div> 	 E14, max 60 Вт, 230 В / 50 Hz размеры: 370 x 75 x 150 мм	<div>102</div> 	 E27, max 60 Вт, 230 В / 50 Hz размеры: 290 x 100 x 140 мм	<div>103</div> 
 E27, max 60 Вт, 230 В / 50 Hz размеры: 280 x 160 x 145 мм	<div>104</div> 	 E27, max 60 Вт, 230 В / 50 Hz размеры: 310 x 135 x 150 мм	<div>105</div> 	 E27, max 60 Вт, 230 В / 50 Hz размеры: 295 x 100 x 140 мм	<div>106</div> 
 E27, max 60 Вт, 230 В / 50 Hz размеры: 320 x 135 x 140 мм	<div>108</div> 	 E14, max 60 Вт, 230 В / 50 Hz размеры: 150 x 110 x 150 мм	<div>109</div> 	 E27, max 60 Вт, 230 В / 50 Hz размеры: 300 x 150 x 150 мм	<div>110</div> 
 E14, max 60 Вт, 230 В / 50 Hz размеры: 180 x 130 x 180 мм	<div>111</div> 	 E27, max 60 Вт, 230 В / 50 Hz размеры: 300 x 110 x 150 мм	<div>112</div> 	 E27, max 60 Вт, 230 В / 50 Hz размеры: 250 x 85 x 145 мм	<div>113</div> 
 E27, max 60 Вт, 230 В / 50 Hz размеры: 535 x 90 x 125 мм	<div>114</div> 	 E27, max 60 Вт, 230 В / 50 Hz размеры: 370 x 90 x 160 мм	<div>116</div> 	 E27, max 60 Вт, 230 В / 50 Hz размеры: 325 x 150 x 145 мм	<div>120</div> 

МОЛДИНГИ


APT.	A, мм	B, мм	C, мм	APT.	A, мм	B, мм	C, мм
CR200	2000	140	30	CR3007	2440	54	15
CR3043	2440	124	26	CR3002	2440	51	6
CR512 / F	2440	103	41	CR681 / F	2000	50	6
CR3001	2440	101	6	CR3073	2440	49	20
CR3044	2440	94	33	CR518 / F	2440	43	20
CR516 / F	2440	82	22	CR624 / F	2440	42	18
CR199	2000	80	28	CR610 / F	2440	40	18
CR501	2000	76	38	CR3063 / F	2440	34	15
CR644	2000	76	29	CR3034	2440	28	13
CR3079	2440	76	20	CR3227	2440	25	14
CR639	2000	75	21	CR3075	2440	25	11
CR3006 / F	2440	68	23	CR3035	2440	22	12
CR689 / F	2440	62	26	CR3003	2440	20	8




CR512 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 103 x 41 мм




используется как декоративный плинтус
размеры: 2440 x 94 x 33 мм



используется как декоративный плинтус
размеры: 2000 x 80 x 28 мм




размеры: 2000 x 76 x 29 мм





используется как декоративный плинтус
размеры: 2000 x 75 x 21 мм




используется как декоративный плинтус
размеры: 2000 x 140 x 30 мм




используется как декоративный плинтус
размеры: 2440 x 124 x 26 мм



размеры: 2440 x 101 x 6 мм





CR516 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 82 x 22 мм




размеры: 2000 x 76 x 38 мм



размеры: 2440 x 76 x 20 мм



CR3006 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 68 x 23 мм






CR689 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 62 x 26 мм

CR689

26 мм



62 мм



размеры: 2440 x 51 x 6 мм

CR3002

6 мм



51 мм




размеры: 2440 x 49 x 20 мм

CR3073

20 мм



49 мм



угловые элементы: CF624A, CF624B стр. 24


CR624 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 42 x 18 мм

CR624

18 мм



42 мм



угловые элементы: CF3063A, CF3063B стр. 24


CR3063 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 34 x 15 мм

CR3063

15 мм



34 мм



размеры: 2440 x 25 x 14 мм

CR3227

14 мм



25 мм




размеры: 2440 x 22 x 12 мм

CR3035

12 мм



22 мм



угловые элементы: CF3007A, CF3007B стр. 24

размеры: 2440 x 54 x 15 мм

CR3007

15 мм



54 мм




CR681 F (FLEXI) 2,00 м – гибкий аналог
размеры: 2000 x 50 x 6 мм

CR681

6 мм



50 мм



угловые элементы: CF518A, CF518B стр. 23

CR518 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 43 x 20 мм

CR518

20 мм



43 мм



углы: CF610, CF611, CF612, CF613, CF614 стр. 22

CR610 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 40 x 18 мм

CR610

18 мм



40 мм



размеры: 2440 x 28 x 13 мм

CR3034

13 мм



28 мм



размеры: 2440 x 25 x 11 мм

CR3075

11 мм



25 мм



размеры: 2440 x 20 x 8 мм

CR3003

8 мм




20 мм

МОЛДИНГИ С ОРНАМЕНТОМ

APT.	A, мм	B, мм	C, мм	APT.	A, мм	B, мм	C, мм
CR631	2000	220	30	CR3059	2000	68	7
CR3020	2000	195	44	CR3012	2440	67	24
CR3017	2420	192	45	CR622	2440	65	30
CR3018	2440	192	45	CR688	2000	65	10
CR3019	2000	192	45	CR642	2000	61	33
CR3005	2440	140	36	CR641	2440	59	28
CR3004	2440	139	36	CR3057	2000	57	9
CR608	2440	138	40	CR683	2000	57	9
CR646	2000	126	14	CR171	2440	55	27
CR633	2000	113	21	CR405 / F	2440	55	21
CR1100	2440	110	55	CR601	2440	55	20
CR3021	2440	110	22	CR3023	2000	55	8
CR632 / F	2440	110	20	CR3022	2000	55	6
CR634	2000	107	18	CR3039	2000	54	8
CR137	2000	106	36	CR3052	2440	54	24
CR3009	2440	90	18	CR605 / F	2380	50	25
CR3008	2440	89	19	CR620	2000	50	25
CR403 / F	2000	88	28	CR680	2000	50	16
CR3122	2440	86	23	CR687	2000	49	17
CR635	2000	85	27	CR3053	2440	48	13
CR636 / F	2000	82	27	CR621	2000	45	28
CR684	2000	82	25	CR607 / F	2440	41	23
CR155 / F	2000	81	24	CR3010	2440	40	25
CR153 / F	2440	81	23	CR3010 F	2440	40	25
CR638	2000	81	22	CR3016	2300	35	20
CR154	2000	80	22	CR686 / F	2000	35	24
CR602 / F	2440	77	19	CR685 / F	2000	32	13
CR640	2000	72	23	CR407	2440	30	14
CR402	2440	69	21	CR3100	2440	17	8
CR404	2440	69	22	CR3054	2440	15	5




CR3019



размеры: 2000 x 192 x 45 мм A E




CR3004



размеры: 2440 x 139 x 36 мм ГР АД



CR646



размеры: 2000 x 126 x 14 мм P M




CR631



размеры: 2000 x 220 x 30 мм A P




CR3020



размеры: 2000 x 195 x 44 мм A



CR3017



размеры: 2420 x 192 x 45 мм A




CR3018



размеры: 2440 x 192 x 45 мм A



CR3005



размеры: 2440 x 140 x 36 мм A



CR608



размеры: 2440 x 138 x 40 мм Б



CR633



размеры: 2000 x 113 x 21 мм АД



CR1100

55 мм



размеры: 2440 x 110 x 55 мм **A P**




CR632

20 мм



CR632 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог **Г**

размеры: 2440 x 110 x 20 мм **P M**




CR137

36 мм



размеры: 2000 x 106 x 36 мм **A P**



CR3008

19 мм



размеры: 2440 x 89 x 19 мм **A**



CR3122

23 мм



размеры: 2440 x 86 x 23 мм **ГР**



CR636

27 мм



CR636 F (FLEXI) 2,00 м – гибкий аналог **Г**

размеры: 2000 x 82 x 27 мм **A АД**



CR155

24 мм



CR155 F (FLEXI) 2,00 м – гибкий аналог **Г**

размеры: 2000 x 81 x 24 мм **РМ**



CR3021

22 мм



размеры: 2440 x 110 x 22 мм **РМ М**



CR634

18 мм



размеры: 2000 x 107 x 18 мм **РМ М**



CR3009

18 мм



размеры: 2440 x 90 x 18 мм **ГР АД**



CR403

28 мм



CR403 F (FLEXI) 2,00 м – гибкий аналог **Г**

размеры: 2000 x 88 x 28 мм **РЕ А Р**



CR635

27 мм



размеры: 2000 x 85 x 27 мм **Б**



CR684

25 мм



размеры: 2000 x 82 x 25 мм **К ГР**



CR153

23 мм



CR153 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог **Г**

размеры: 2440 x 81 x 23 мм **РЕ ГР**



размеры: 2000 x 81 x 22 мм **A P**

угловой элемент: CF602A стр. 23



CR602 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог **Б**
размеры: 2440 x 77 x 19 мм



размеры: 2440 x 69 x 21 мм **PE A P**



размеры: 2000 x 68 x 7 мм **Б У**



размеры: 2440 x 65 x 30 мм **К ГР**



размеры: 2000 x 61 x 33 мм **P**



размеры: 2000 x 57 x 9 мм **P PM**

CR638

22 мм

81 мм

CR602

19 мм

77 мм

CR402

21 мм

69 мм

CR3059

7 мм

68 мм

CR622

30 мм

65 мм

CR642

33 мм

61 мм

CR3057

9 мм

57 мм



размеры: 2000 x 80 x 22 мм **К ГР**



размеры: 2000 x 72 x 23 мм **PE ГР**



размеры: 2440 x 69 x 22 мм **A P**



размеры: 2440 x 67 x 24 мм **A**



размеры: 2000 x 65 x 10 мм **Б**



размеры: 2440 x 59 x 28 мм **ГР Е**



размеры: 2000 x 57 x 9 мм **ГР**

CR154

22 мм

80 мм

CR640

23 мм

72 мм

CR404

22 мм

69 мм

CR3012

24 мм

67 мм

CR688

10 мм

65 мм

CR641

28 мм

59 мм

CR683

9 мм

57 мм



CR171

27 мм

55 мм

размеры: 2440 x 55 x 27 мм **A P**

угловой элемент: CF601A стр. 23



CR601

20 мм

55 мм

размеры: 2440 x 55 x 20 мм **K**



CR3022

6 мм

55 мм

размеры: 2000 x 55 x 6 мм **P PM**



CR3052

24 мм

54 мм

размеры: 2440 x 54 x 24 мм **A ГР АД**

угловой элемент: CF620A стр. 24



CR620

25 мм

50 мм

размеры: 2000 x 50 x 25 мм **A P**



CR687

17 мм

49 мм

размеры: 2000 x 49 x 17 мм **K ГР**

угловой элемент: CF621A стр. 24



CR621

28 мм

45 мм

размеры: 2000 x 45 x 28 мм **A P**



CR405

21 мм

55 мм

CR405 F (FLEXI) 2,38 м – гибкий аналог **Г**
размеры: 2440 x 55 x 21 мм **A P**



CR3023

8 мм

55 мм

размеры: 2000 x 55 x 8 мм **PM M**




CR3039

8 мм

54 мм

размеры: 2000 x 54 x 8 мм **PM M**



CR605

25 мм

50 мм

CR605 F (FLEXI) 2,38 м – гибкий аналог **Г**
размеры: 2380 x 50 x 25 мм **PM M**



CR680

16 мм

50 мм

размеры: 2000 x 50 x 16 мм **Г**



угловой элемент: CF3053A стр. 23

CR3053

13 мм

48 мм

размеры: 2440 x 48 x 13 мм **PM**



угловой элемент: CF607B стр. 23

CR607

23 мм

41 мм


CR607 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог **Г**
размеры: 2440 x 41 x 23 мм **A АД**

угл. элементы: CF3010A, CF3010B, CF3010C, CF3010D, CF3010E стр. 25



CR3010 F (FLEXI) 2,44 м – гибкий аналог
размеры: 2440 x 40 x 25 мм

CR3010



угл. эл-ты: CF3016A, CF3016B, CF3016C, CF3016LR стр. 25



размеры: 2300 x 35 x 20 мм

CR3016



CR686



размеры: 2000 x 32 x 13 мм

CR685



CR686 F (FLEXI) 2,00 м – гибкий аналог
размеры: 2000 x 35 x 24 мм

CR407




размеры: 2440 x 17 x 8 мм

CR3100



размеры: 2440 x 30 x 14 мм

CR3054



размеры: 2440 x 15 x 5 мм

УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

CF610



размеры: 262 x 262 x 18 мм

CR610

К

размеры: 205 x 205 x 18 мм

CF611



CF614

Б

размеры: 245 x 110 x 20 мм

CF612


размеры: 190 x 200 x 18 мм

Б


К

размеры: 145 x 145 x 18 мм

CF613



CF518A размеры: 205 x 205 x 20 мм **К**



CR518



Б размеры: 300 x 300 x 28 мм

CF518B




CF601A размеры: 635 x 648 x 40 мм **Б** **У**



CR601



CR602



Б **У** размеры: 385 x 385 x 30 мм


CF602A



CF605A размеры: 320 x 375 x 25 мм **PM** **M**



CR605



PM **M** размеры: 290 x 350 x 25 мм


CF605B




CF607B размеры: 260 x 273 x 35 мм **Б**



CR607



CR3053



PM **M** размеры: 260 x 260 x 13 мм

CF3053A




CF620A

размеры: 313 x 320 x 25 мм **Р**



CR620

CR621



Р

размеры: 247 x 247 x 28 мм

CF621A



CF624A

размеры: 145 x 145 x 18 мм **Б**



CR624



К

размеры: 230 x 230 x 18 мм

CF624B



CF3007A

размеры: 300 x 300 x 35 мм **У**



CR3007



К

размеры: 295 x 295 x 20 мм

CF3007B



CF3063A

размеры: 220 x 220 x 23 мм **У**



CR3063



К

размеры: 180 x 180 x 15 мм

CF3063B



CF3010A

размеры: 230 x 230 x 25 мм A P



CR3010



A P


размеры: 275 x 275 x 25 мм

CF3010B



CF3010E

100 x 100 x 25 мм



CF3010C

размеры: 330 x 330 x 25 мм Y

A P

размеры: 235 x 235 x 25 мм

CF3010D

CF3016B

размеры: 80 x 230 x 20 мм A P



CF3016R

размеры: 330 x 35 x 20 мм



CR3016



A P

размеры: 295 x 295 x 20 мм

CF3016C



CF3016A

205 x 220 x 20 мм



CF3016L

размеры: 330 x 35 x 20 мм A P



КРОНШТЕЙНЫ

АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
B859	145	715	215	B958	123	216	52
B819	250	407	100	B973	87	215	68
B857	209	382	132	B957	120	212	47
B840	91	381	176	B965	91	206	76
B970	252	367	116	B966	185	191	98
B979	114	325	108	B960	116	189	85
B963	143	314	145	B978	77	185	151
B977	130	310	75	B837*	109	168	60
B971	171	301	145	B964	114	168	70
B968	116	299	72	B826	101	157	57
B814	159	282	67	B825	99	152	61
B961	246	281	199	B827M	100	152	54
B974	178	272	85	B980	110	150	90
B815	156	269	55	B822	107	143	67
B816	172	265	83	B823	101	141	65
B959	127	253	51	B821	115	140	70
B962	168	250	122	B972	73	128	35
B976	88	238	58	B824	88	109	43
B813	182	223	84				

КРОНШТЕЙНЫ

B859

Б

размеры: 145 x 715 x 215 мм

А, мм

С, мм

В, мм



B819

У

размеры: 250 x 407 x 100 мм



B857

Б

размеры: 209 x 382 x 132 мм



B840

АД

размеры: 91 x 381 x 176 мм



B970

У

размеры: 252 x 367 x 116 мм



B979

У

размеры: 114 x 325 x 108 мм



B963

К ГР

размеры: 143 x 314 x 145 мм



B977

А

размеры: 130 x 310 x 75 мм



B971

А

размеры: 171 x 301 x 145 мм



B968

Б

размеры: 116 x 299 x 72 мм



B814

У

размеры: 159 x 282 x 67 мм



B961

РЕ

размеры: 246 x 281 x 199 мм



B974

У

размеры: 178 x 272 x 85 мм



B815

К

размеры: 156 x 269 x 55 мм



B816

У

размеры: 172 x 265 x 83 мм



B959

У

размеры: 127 x 253 x 51 мм



B962

К ГР

размеры: 168 x 250 x 122 мм



B976

К ГР

размеры: 88 x 238 x 58 мм



B813

Г

размеры: 182 x 223 x 84 мм



B958

У

размеры: 123 x 216 x 52 мм



B973

К ГР

размеры: 87 x 215 x 68 мм



B957

Б

размеры: 120 x 212 x 47 мм



КРОНШТЕЙНЫ

B965

К ГР

размеры: 91 x 206 x 76 мм



B966

РЕ

размеры: 185 x 191 x 98 мм



B960

К ГР

размеры: 116 x 189 x 85 мм



B978

АД

размеры: 77 x 185 x 151 мм



B837*

У

размеры: 109 x 168 x 60 мм



B964

К ГР

размеры: 114 x 168 x 70 мм



B826

У

размеры: 101 x 157 x 57 мм



B825

У

размеры: 99 x 152 x 61 мм



B827M

У

размеры: 100 x 152 x 54 мм



B980

К ГР

размеры: 110 x 150 x 90 мм



B822

У

размеры: 107 x 143 x 67 мм



B823

У

размеры: 101 x 141 x 65 мм



B821

АД

размеры: 115 x 140 x 70 мм



B972

К ГР

размеры: 73 x 128 x 35 мм



B824

К ГР

размеры: 88 x 109 x 43 мм



LR166

20 mm

801 x 65 x 20 mm
внешний Ø: 1020 mm
внутренний Ø: 890 mm
внешняя L: 801 mm
внутренняя L: 699 mm

PE A P



LR167

25 mm

1327 x 80 x 25 mm
внешний Ø: 1690 mm
внутренний Ø: 1530 mm
внешняя L: 1327 mm
внутренняя L: 1202 mm

PE A P



LR168

40 mm

1266 x 245 x 40 mm
внешний Ø: 1610 mm
внутренний Ø: 1120 mm
внешняя L: 1266 mm
внутренняя L: 880 mm

PE GP P



LR689/60

K


1039 x 62 x 26 mm
внешний Ø: 1324 mm, внутренний Ø: 1200 mm
внешняя L: 1039 mm, внутренняя L: 942 mm

LR689/70

26 mm

K

11197 x 62 x 26 mm
внешний Ø: 1524 mm, внутренний Ø: 1400 mm
внешняя L: 11197 mm, внутренняя L: 1099 mm



LR689F(RL)/60

105 x 50 x 27 mm

LR689F(RL)/70

105 x 50 x 27 mm

CR689



LR3073/50

K


859 x 49 x 20 mm
внешний Ø: 1094 mm, внутренний Ø: 1000 mm
внешняя L: 859 mm, внутренняя L: 785 mm

LR3073/65

26 mm

K

1095 x 49 x 20 mm
внешний Ø: 1394 mm, внутренний Ø: 1300 mm
внешняя L: 1095 mm, внутренняя L: 1021 mm






LR3073F(RL)/60

105 x 50 x 27 mm

LR3073F(RL)/70

105 x 50 x 27 mm



LR 3073 / LR 689
CR 3073 / CR 689
LR 3073R / LR 689R
LR 3073F / LR 689F

РОЗЕТКИ

АПТ.	А, мм	В, мм	АПТ.	А, мм	В, мм
R302	968	968	R4019	800	500
R307	830	830	R309	495	495
R120	770	770	R313	482	482
R308	760	760	R4038	478	478
R335	738	738	R4012	475	475
R361	1080	730	R304	460	460
R4024	720	720	R347	460	460
R338	687	687	R349	460	460
R337	670	670	R4037	450	450
R336	667	667	R327	640	445
R4006	665	665	R311	435	435
R305	660	660	R4025	430	430
R340	650	650	R325	490	424
R339	620	620	R303	415	415
R301	605	605	R350	410	410
R306	600	600	R312	400	400
R4023	600	600	R4017	400	400
R4039	596	596	R4030	400	400
R326	590	590	R4033	400	400
R348	575	575	R318	335	335
R317	560	560	R314	600	315
R 4031	540	540	R371	435	305
R315	535	535	R316	300	300
R344	530	530	R4016	300	300
R345	525	525	R4015	200	200
R310	515	515			

РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ

РОЗЕТКИ **ПОТОЛОЧНЫЕ** – это декоративные рельефные украшения, обычно круглой формы. Как правило потолочные розетки используется для декорирования центральной части потолка.

R302

А Р

А, мм

диаметр: 968 мм



В, мм

R307

Р

диаметр: 830 мм




R120

Б

диаметр: 770 мм



<p>R308 диаметр: 760 мм</p> <p>А Е</p> 	<p>R335 диаметр: 738 мм</p> <p>Б</p> 	<p>R361 1080 x 730 мм</p> <p>Б</p> 	<p>R4024 диаметр: 720 мм</p> <p>Р</p> 
<p>R338 диаметр: 687 мм</p> <p>РМ</p> 	<p>R337 диаметр: 670 мм</p> <p>А</p> 	<p>R336 диаметр: 667 мм</p> <p>А Р</p> 	<p>R4006 диаметр: 665 мм</p> <p>Б</p> 
<p>R305 диаметр: 660 мм</p> <p>РМ</p> 	<p>R340 диаметр: 650 мм</p> <p>Б</p> 	<p>R339 диаметр: 620 мм</p> <p>РМ</p> 	<p>R301 диаметр: 605 мм</p> <p>Р</p> 
<p>R306 диаметр: 600 мм</p> <p>А Е</p> 	<p>R4023 диаметр: 600 мм</p> <p>РО</p> 	<p>R4039 диаметр: 596 мм</p> <p>А Е</p> 	<p>R326 диаметр: 590 мм</p> <p>АД</p> 


РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ

R348 диаметр: 575 мм РМ 	R317 диаметр: 560 мм К 	R4031 диаметр: 540 мм РЕ ГР 	R315 диаметр: 535 мм А 
R344 диаметр: 530 мм РМ 	R345 диаметр: 525 мм Б 	R310 диаметр: 515 мм РЕ ГР 	R4019 800 x 500 мм Б 
R309 диаметр: 495 мм Р 	R313 диаметр: 482 мм РО 	R4038 диаметр: 478 мм Р 	R4012 диаметр: 475 мм РО 
R304 диаметр: 460 мм РМ 	R347 диаметр: 460 мм А Е 	R349 диаметр: 460 мм Б 	R4037 диаметр: 450 мм А Е 

<p>R327 640 x 445 мм</p> <p>АД</p> 	<p>R311 диаметр: 435 мм</p> <p>Б</p> 	<p>R4025 диаметр: 430 мм</p> <p>РО</p> 	<p>R325 490 x 424 мм</p> <p>АД</p> 
<p>R303 диаметр: 415 мм</p> <p>Б</p> 	<p>R350 диаметр: 410 мм</p> <p>РЕ ГР</p> 	<p>R312 диаметр: 400 мм</p> <p>А Е</p> 	<p>R4017 диаметр: 400 мм</p> <p>К</p> 
<p>R4030 диаметр: 400 мм</p> <p>А</p> 	<p>R4033 диаметр: 400 мм</p> <p>Б</p> 	<p>R318 диаметр: 335 мм</p> <p>К</p> 	<p>R314 600 x 315 мм</p> <p>РЕ Б</p> 
<p>R371 435 x 305 мм</p> <p>Б</p> 	<p>R316 диаметр: 300 мм</p> <p>РЕ ГР</p> 	<p>R4016 диаметр: 300 мм</p> <p>К</p> 	<p>R4015 диаметр: 200 мм</p> <p>ГР Р</p> 

КЕССОНЫ – квадратные или многоугольные углубления на потолке или внутренней поверхности арки, свода или потолка. Кессоны играют конструктивную и декоративную роль, а также применяются для улучшения акустики помещений. Они зрительно облегчают работу несущих частей помещения (стен, колонн, пилястр), делают потолок невесомым. Кессоны монтируются в подвесной гипсокартонный потолок. Они традиционно используются группой и размещаются по всей поверхности потолка: помимо эффектного украшения, они весьма функциональны, так как могут скрыть неровности потолка или расположенные над ними коммуникации.

Схема монтажа кессона



АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
R4046	612	612	78
R4041	609	609	73
R4047	609	609	73
R4049	609	609	76
R4009	604	604	40
R4013	603	603	48
R4014	601	601	75

R4046 612 x 612 x 78 мм



R4041 609 x 609 x 73 мм



R4047 609 x 609 x 73 мм



R4049 609 x 609 x 76 мм



R4009 604 x 604 x 40 мм




R4013 603 x 603 x 48 мм



R4014 601 x 601 x 75 мм





DM3512* размеры: 2020 x 1760 x 190 мм

А



DM3513* размеры: 2020 x 1760 x 420 мм

А



DM3509 размеры: 1530 x 1430 x 90 мм

А



DM3505* размеры: 1448 x 1220 x 272 мм

Б РО



DM3501* размеры: 1230 x 980 x 230 мм

А



DM3502* размеры: 1230 x 1080 x 200 мм

РМ



DM3506* размеры: 1225 x 1065 x 215 мм

Б РО



DM3507* размеры: 1168 x 1005 x 238 мм

Б РО



DM3504 размеры: 1130 x 995 x 215 мм

К ГР



DM3510 размеры: 950 x 820 x 50 мм

АД



DM3503 размеры: 720 x 570 x 125 мм

К ГР



БОРДЮРЫ ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ

АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
D594	550	755	16	D5501	2455	133	35
D597	550	550	16	D5503	2455	125	45
D598	550	220	16	D5505	2455	128	38
D599	575	120	16	D5507	2450	245	70
D580	2000	94	33	D5508	2470	233	57
D591	2440	95	21	D581	1250	195	35
CR3079	2440	76	20	D582	310	108	10
D587	95	254	40	D583	438	115	16
D592	95	250	30	D584	235	135	30
D602	109	230	28	D585	325	135	16
D588	95	95	50	D586	140	80	16
D590	95	95	40	D603	155	115	12
D593	95	95	25	D589	154	115	16
D600	110	110	28				

БОРДЮРЫ ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ

D594

К

550 x 755 x 16 мм

С, мм

А, мм

В, мм



D597

К

550 x 550 x 16 мм



D598

К



550 x 220 x 16 мм



D599

К

575 x 120 x 16 мм



PL567

А

АД

212 x 212 x 30 мм



PL568

А

АД

310 x 283 x 55 мм



D5501

Б

2455 x 133 x 35 мм



комбинация с: CR3043 стр. 16

D5503

Б

2455 x 125 x 45 мм



комбинация с: CR3043 стр. 16

D5505

Б

2455 x 128 x 38 мм



комбинация с: CR3043 стр. 16

D5507

Б

2450 x 245 x 70 мм



комбинация с: CR3044 стр. 16

D5508

Б

2470 x 233 x 57 мм



комбинация с: CR3044 стр. 16

D581

К АД

1250 x 195 x 35 мм



комбинация с: CR3044 стр. 16

D586

Б

140 x 80 x 16 мм



D589

Б

154 x 115 x 16 мм



D603

К

155 x 115 x 12 мм



D582

К

310 x 108 x 10 мм



D583

А

438 x 115 x 16 мм



D584

Б

235 x 135 x 30 мм



D585

А

325 x 135 x 16 мм



ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ:



D 581 + D 582 + D-603




D 581 + D 583




D 581 + D 584 + D 600x2


D593К АД95 x 95 x 25 мм




D588К95 x 95 x 50 мм




D600Б110 x 110 x 28 мм




D590К95 x 95 x 40 мм




D580К АД2000 x 94 x 33 мм




D591К2440 x 95 x 21 мм




CR3079К2440 x 76 x 20 мм




D587К АД95 x 254 x 40 мм



D592К95 x 250 x 30 мм



D602Б109 x 230 x 28 мм



ПИЛЯСТРЫ



APT.	A, мм	B, мм	C, мм	APT.	A, мм	B, мм	C, мм
PL567	212	212	30	PL565	318	170	77
PL568	310	283	55	PL578LR	313	190	77
PL551	178	163	45	PL579LR	313	190	77
PL554	225	145	20	PL550	110	2000	20
PL556	418	345	100	PL553	135	2000	20
PL557	419	345	95	PL573	165	2000	18
PL558LR	214	189	64	PL575	197	2200	20
PL559LR	216	191	65	PL576	197	2000	20
PL561	308	178	90	PL552	110	255	30
PL562	242	80	70	PL555	135	255	30
PL563	260	80	70	PL574	195	355	30
PL564	313	170	77	PL566	288	640	60

PL551ГР Р178 x 163 x 45 мм



PL556РЕ РО418 x 345 x 100 мм



PL562ГР Р242 x 80 x 70





PL563ГР Р260 x 80 x 70



PL559LR216 x 191 x 64
PL578LR313 x 190 x 77



PL558LR216 x 191 x 64
PL579LR313 x 190 x 77



комбинация с молдингами: CR3017, CR3018, CR3019, CR3020

PL554 К
225 x 145 x 20 мм



PL557 К
419 x 345 x 95 мм



PL561 К
308 x 178 x 90 мм




PL564 А АД
313 x 170 x 77 мм



PL565 А АД
318 x 170 x 77 мм




PL550 РЕ К
110 x 2000 x 20 мм



КАПИТЕЛЬ	PL551
ТЕЛО	PL550
БАЗА	PL552


PL553 РЕ К
135 x 2000 x 20 мм x 2 шт.



КАПИТЕЛЬ	PL554
	PL558
	PL559
	PL562
ТЕЛО	PL553
БАЗА	PL555


КАПИТЕЛЬ	PL556
	PL567
ТЕЛО	PL553x2
БАЗА	PL555x2

PL573 РЕ К
165 x 2000 x 18 мм




КАПИТЕЛЬ	PL561
	PL563
ТЕЛО	PL573
БАЗА	PL574

PL575 РЕ К
197 x 2200 x 20 мм



КАПИТЕЛЬ	PL564
	PL565
	PL578
	PL579
ТЕЛО	PL575
БАЗА	PL576

PL576 РЕ К
197 x 2000 x 20 мм



PL552 РЕ К
110 x 255 x 30 мм



PL555 РЕ К
135 x 255 x 30 мм x 2 шт.



PL574 РЕ К
195 x 355 x 30 мм



PL566 А АД
288 x 640 x 60 мм



PL566 А АД
288 x 640 x 60 мм



ПОЛУКОЛОННЫ, КОЛОННЫ СОСТАВНЫЕ

L940-1* К Р

300 x 245 x 10 мм



L940-2* К Р

170 x 2130 x 85 мм



L940-3* К Р

330 x 270 x 10 мм



КАПИТЕЛЬ (целая / половина) К Р

A, мм	B, мм	●	Ø, мм	◐	Ø, мм
230	85	L9311	120	L9321	120
265	105	L9313	150	L9323	150
300	115	L9315	180	L9325	180
360	125	L9317	200	L9327	200

A, мм - ширина, B, мм - высота, Ø, мм - диаметр



КАПИТЕЛЬ (целая / половина) К Р

A, мм	B, мм	●	Ø, мм	◐	Ø, мм
228	155	L9312	120	L9322	120
290	207	L9314	150	L9324	150
330	245	L9316	180	L9326	180
375	257	L9318	200	L9328	200

A, мм - ширина, B, мм - высота, Ø, мм - диаметр

ТЕЛО РИФЛЕННОЕ (целое / половина) К А Р

	Ø, мм	B, мм	◐	Ø, мм	B, мм
L9301	120	2395	L9301	120	2395
L9303	150	2395	L9303	150	2395
L9305	180	2395	L9305	180	2395
L9307	200	2395	L9307	200	2395

B, мм - высота, Ø, мм - диаметр

ТЕЛО ГЛАДКОЕ (целое / половина) К А Р

	Ø, мм	B, мм	◐	Ø, мм	B, мм
L9302	120	2425	L9302	120	2425
L9304	150	2425	L9304	150	2425
L9306	180	2425	L9306	180	2425
L9308	200	2425	L9308	200	2425

B, мм - высота, Ø, мм - диаметр

БАЗА (целая / половина) К А Р

A, мм	B, мм	●	Ø, мм	◐	Ø, мм
200	100	L9309	120	L9309	120
240	130	L9310	150	L9310	150
280	145	L9319	180	L9319	180
310	160	L9320	200	L9320	200

A, мм - ширина, B, мм - высота, Ø, мм - диаметр



L901*

К ГР

высота: 300 мм
ширина макс.: 355 мм
внутрен. Ø: 160 мм



L902*

К Р

высота: 130 мм
ширина макс.: 350 мм
внутрен. Ø: 160 мм



L903*

К А ГР

высота: 300 мм
ширина макс.: 365 мм
внутрен. Ø: 160 мм



L913-1*

Р

высота: 290 мм
ширина макс.: 355 мм
внутрен. Ø: 190 мм



L930-1*

К Р

высота: 255 мм
ширина макс.: 300 мм
внутрен. Ø: 140 мм



L931-1*

Р

высота: 240 мм
ширина макс.: 300 мм
внутрен. Ø: 140 мм



L911*

К А ГР

высота: 2000 мм
внешний Ø: 225 мм
внутрен. Ø: 205 мм



L912*

К А Р

высота: 2000 мм
внешний Ø: 225 мм
внутрен. Ø: 215 мм



L913-2*

К А Р

высота: 2130 мм
внешний Ø: 220 мм
внутрен. Ø: 205 мм



L930-2*

К А Р

высота: 2130 мм
внешний Ø: 160 мм
внутрен. Ø: 145 мм



L931-2*

К А Р


высота: 2130 мм
внешний Ø: 160 мм
внутрен. Ø: 145 мм



L921*

К А ГР


высота: 120 мм
внешний Ø: 325 мм
внутрен. Ø: 160 мм



L921*

К А ГР


высота: 120 мм
внешний Ø: 325 мм
внутрен. Ø: 160 мм



L913-3*

Р


высота: 260 мм
ширина макс.: 360 мм
внутрен. Ø: 190 мм



L930-3*

К Р


высота: 270 мм
ширина макс.: 330 мм
внутрен. Ø: 140 мм



L931-3*

Р


высота: 260 мм
ширина макс.: 330 мм
внутрен. Ø: 140 мм



КОЛОННЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ


L908* Р АД

высота: 3150 мм
внешний Ø: 225 мм




L9202* А

высота: 3320 мм
внешний Ø: 480 мм




L909* Р АД

высота: 2773 мм
внешний Ø: 225 мм




L934* ГР Р

высота: 3003 мм
внешний Ø: 380 мм




L910* Р АД

высота: 3138 мм
внешний Ø: 300 мм



L907* К

высота: 2400 мм
внешний Ø: 300 мм



ПЬЕДЕСТАЛЫ – напольные укороченные колонны. Макс. нагрузка – 50 кг.

АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
L914*	330	1170	310	L924*	350	790	300	L925*	360	762	325
L904*	310	1050	322	L919*	303	762	300	L926*	355	762	360
L915*	250	908	250	L920*	300	762	300	L905*	260	705	300

L914* А (капитель): 330 мм, С (база): 310 мм
В (высота): 1170 мм, Ø тела: 200 мм
К ГР



L904* А (капитель): 310 мм, С (база): 322 мм
В (высота): 1150 мм, Ø тела: 220 мм
ГР Р



L915* А (капитель): 250 мм, С (база): 250 мм
В (высота): 908 мм, Ø тела: 120 мм
ГР Р



L924* А (капитель): 350 мм, С (база): 300 мм
В (высота): 790 мм, Ø тела: 220 мм
ГР Р



L919* А (капитель): 303 мм, С (база): 300 мм
В (высота): 762 мм, Ø тела: 160 мм
ГР Р



L920* А (капитель): 300 мм, С (база): 300 мм
В (высота): 762 мм, Ø тела: 160 мм
ГР Р



L925* А (капитель): 360 мм, С (база): 325 мм
В (высота): 762 мм
К ГР



L926* А (капитель): 355 мм, С (база): 360 мм
В (высота): 762 мм, Ø тела: 220 мм
ГР Р



L905* А (капитель): 260 мм, С (база): 300 мм
В (высота): 705 мм, Ø тела: 220 мм
А



ФРАГМЕНТЫ ОРНАМЕНТА

АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм	АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
A370	225	225	38	A324	100	100	20
A323	210	210	25	A118	80	95	40
A321	165	165	25	A319	95	95	15
A372	160	160	16	A320	80	80	13
A322	155	155	30	A621	65	65	8
A989	125	130	20	A373	63	63	10
D589	154	115	16	A620	60	60	10

ФРАГМЕНТЫ ОРНАМЕНТА

A370 Е АД
225 x 225 x 38 мм



A321 РМ
165 x 165 x 25 мм



A322 А Е
155 x 155 x 30 мм



D589 Б
154 x 115 x 16 мм



A118 К
80 x 95 x 40 мм



A320 РМ
80 x 80 x 13 мм



A373 РМ
63 x 63 x 10 мм



A323 АД
210 x 210 x 25 мм



A372 РМ
160 x 160 x 16 мм



A989 Б
125 x 130 x 20 мм



A324 К
100 x 100 x 20 мм



A319 РМ
95 x 95 x 15 мм



A621 К М
65 x 65 x 8 мм



A620 К ГР
60 x 60 x 10 мм



Фрагменты орнамента, декоративные элементы и панно используют для обрамления плоскости потолка или стен определенным рельефом для придания изящности.

Такие элементы размещаются на потолке и стенах для законченности интерьера. С помощью декоративных элементов можно задать нужный стиль интерьера.

APT.	A, мм	B, мм	C, мм	APT.	A, мм	B, мм	C, мм
W8022	795	360	50	W763	260	290	25
W8036	910	320	50	W706	425	270	20
W8041L	686	287	47	W992	163	265	50
W8041R	686	287	47	W762	480	240	16
W8038L	298	165	30	W8019	387	230	35
W8038R	298	165	30	W703	410	220	35
W8029L	416	225	52	W8044	195	195	40
W8029S	270	160	35	W707L	415	190	30
W691	600	260	35	W707R	415	190	30
W692	735	245	35	W708	240	185	25
W8034	828	225	42	W8039	165	180	35
W8035	609	190	55	W983	200	180	14
W8027	353	175	52	W985	155	176	26
W8028	330	130	30	W8033	100	170	25
W8025	550	125	37	W8000	115	165	6
W690	535	390	30	W984	117	160	30
W982*	240	385	75	W8021	290	155	25
W8023L	80	332	23	W8026S	230	140	30
W8023R	80	332	23	W988	126	130	18
W8040	280	320	40	W986	210	125	40
W8037	165	190	35	W8005	62	81	10

W8041LR Б
686 x 287 x 47 мм

W8038LR Б
298 x 165 x 30 мм



W691 А
600 x 260 x 35 мм

W692 А 735 x 245 x 35 мм



W8022 У
795 x 360 x 50 мм



W8036 PM У
910 x 320 x 50 мм



W8029L У
416 x 225 x 52 мм

W8029S У
270 x 160 x 35 мм



W8034 У
828 x 225 x 42 мм



W8035

Б

609 x 190 x 55 мм



W8027

PM Y

353 x 175 x 52 мм



W8028

Y

330 x 130 x 30 мм



W8025

Б

550 x 125 x 37 мм



W690

A

535 x 390 x 30 мм



W982*

PO

240 x 385 x 75 мм



W8023LR

Y

80 x 332 x 23 мм



W8040

Б

280 x 320 x 40 мм



W8037

Б

165 x 190 x 35 мм

W763

A

260 x 290 x 25 мм



W706

PO

425 x 270 x 20 мм



W992

A

163 x 265 x 50 мм



W762

A

480 x 240 x 16 мм



W8019 **У**

387 x 230 x 35 мм



W703 **Б**

410 x 220 x 35 мм



W8044 **РЕ**

195 x 195 x 40 мм



W707LR **Б** **РО**

415 x 190 x 30 мм



W708 **РО**

240 x 185 x 25 мм



W8039 **Б**

165 x 180 x 35 мм



W983 **А**

200 x 180 x 14 мм



W985 **Б**

155 x 176 x 26 мм



W8033 **А**

100 x 170 x 25 мм



W8000 **А**

115 x 165 x 6 мм



W984 **Б**

117 x 160 x 30 мм



W8021 **РМ** **У**

290 x 155 x 25 мм



W8026S **РО**

230 x 140 x 30 мм



W988 **РО**

126 x 130 x 18 мм



W986 **Б**

210 x 125 x 40 мм



W8005 **А**

62 x 81 x 10 мм



ПАННО ДЕКОРАТИВНЫЕ

W697

Б Р

1275 x 490 x 55 мм



W805*

PO

720 x 1400 x 90 мм



W804

PO

525 x 738 x 35 мм



W830*

PO

1615 x 680 x 40 мм



W803*

A

650 x 790 x 65 мм



W802

A

650 x 810 x 50 мм



W8049

PE PO

1195 x 369 x 50 мм



W8046

PO

197 x 410 x 20 мм



W8047

PO

197 x 410 x 20 мм



W8048

A

994 x 307 x 21 мм



W8012

K

505 x 380 x 28 мм



W801

PO PM

685 x 575 x 30 мм



W806* Б
565 x 810 x 120 мм



W817* К
280 x 395 x 195 мм



W808* Г
350 x 350 x 200 мм



W8043 Г РЕ
380 x 510 x 260 мм



W8059 Б РО
430 x 530 x 265 мм



W811* Г
315 x 320 x 145 мм



W8014 Г РЕ
310 x 176 x 175 мм



W987* РО
255 x 290 x 160 мм



W8054 РМ
365 x 383 x 185 мм



W8055 РМ
365 x 376 x 185 мм



W8056 РО
360 x 245 x 95 мм



W993 АД
495 x 495 x 150 мм



W8051 А РМ
505 x 170 x 200 мм



W8052 К
390 x 112 x 200 мм



ПАННО НАСТЕННЫЕ

АПТ.	A, мм	B, мм	C, мм	АПТ.	A, мм	B, мм	C, мм
W8010A	240	280	35	W8008F	283	566	15-40
W8010D	238	277	37	W8008G	283	566	15-40
W8011A	240	280	37	W8008H	283	566	15-40
W8011B	240	285	35	W8008I	283	566	15-40
W8007A	283	283	15-40	W8008J	566	283	15-40
W8007B	283	283	15-40	W8008K	566	283	15-40
W8007C	283	283	15-40	W8008L	566	283	15-40
W8007D	283	283	15-40	W8008M	566	283	15-40
W8007E	283	283	15-40	W8009A	283	283	15-40
W8007F	283	566	15-40	W8009B	283	283	15-40
W8007G	283	566	15-40	W8009C	283	283	15-40
W8007H	283	566	15-40	W8009D	283	283	15-40
W8007I	283	566	15-40	W8009E	283	283	15-40
W8007J	566	283	15-40	W8009F	283	566	15-40
W8007K	566	283	15-40	W8009G	283	566	15-40
W8007L	566	283	15-40	W8009H	283	566	15-40
W8007M	566	283	15-40	W8009I	283	566	15-40
W8008A	283	283	15-40	W8009J	566	283	15-40
W8008B	283	283	15-40	W8009K	566	283	15-40
W8008C	283	283	15-40	W8009L	566	283	15-40
W8008D	283	283	15-40	W8009M	566	283	15-40
W8008E	283	283	15-40				

ПАННО ЦВЕТНЫЕ

W8010A К

размеры: 240 x 280 x 35 мм



W8010D К

размеры: 238 x 277 x 37 мм



W8011A А

размеры: 240 x 280 x 37 мм




W8011B А

размеры: 240 x 285 x 35 мм





СТИЛЬ АР ДЕКО



СТИЛЬ АР ДЕКО


ПАННО КОМПОЗИЦИОННЫЕ

ЕГИПЕТСКИЙ СТИЛЬ



ЕГИПЕТСКИЙ СТИЛЬ





СТИЛЬ АР ДЕКО



СТИЛЬ АР ДЕКО

ПОЛКИ

АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
A100-18	457	187	233	EA200-23	578	183	408
K100-12	305	98	132	EK200-23	578	98	410
C100-12	305	66	80	EC200-23	582	66	413

РАМЫ ДЛЯ ЗЕРКАЛ

АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм	АРТ.	А, мм	В, мм	С, мм
M876	1002	1092	60	M866	690	790	50
M875	615	1063	35	M864	650	750	38
M863	700	905	38	M861	470	738	45

ПОЛКИ НАСТЕННЫЕ И УГЛОВЫЕ

A100-18

А Р

полка настенная, размеры: 450 x 187 x 233 мм



EA200-23

А Р

полка угловая, размеры: 578 x 183 x 408 мм



K100-12

К

полка настенная, размеры: 305 x 98 x 132 мм



EK200-23

К

полка угловая, размеры: 578 x 98 x 410 мм



C100-12

К

полка настенная, размеры: 305 x 66 x 80 мм



EC200-23

К

полка угловая, размеры: 582 x 66 x 413 мм



M876

Б У

размеры: 1002 x 1092 x 60 мм



M875

Б У

размеры: 615 x 1063 x 35 мм



M863

РМ

размеры: 700 x 905 x 38 мм



M866

К

размеры: 690 x 790 x 50 мм



M864

А

размеры: 650 x 750 x 38 мм



M861

Б

размеры: 470 x 738 x 45 мм



НИШИ – архитектурное полукруглое или многогранное углубление в стене, иногда обрамленное пилястрами или украшенное сверху навесиком и служащее для постановки статуи, бюста или вазы. В коллекции представлены как встраиваемые ниши в стену, так и накладные. Пространство внутри ниши может быть подсвечено. Своды ниш полукруглой формы часто украшены раковинovidным гофром в стиле Барокко.

N734

Б

A: 640 мм
B: 570 мм
C: 450 мм
D: 1015 мм
E: 1320 мм
F: 205 мм
G: 335 мм
H: 170 мм
I: 330 мм



N736

Б

A: 690 мм
B: 660 мм
C: 520 мм
D: 970 мм
E: 1145 мм
F: 120 мм
G: 280 мм
H: 210 мм
I: 275 мм



N738

К Р

A: 555 мм
B: 515 мм
C: 375 мм
D: 740 мм
E: 1000 мм
F: 190 мм
G: 242 мм
H: 145 мм
I: 223 мм



N731

К

A: 450 мм
B: 440 мм
C: 360 мм
D: 645 мм
E: 765 мм
F: 85 мм
G: 200 мм
H: 125 мм
I: 190 мм



N733

К Р

A: 420 мм
B: 375 мм
C: 265 мм
D: 560 мм
E: 765 мм
F: 135 мм
G: 105 мм
H: 30 мм



N733A

К Р


A: 420 мм
B: 375 мм
C: 265 мм
D: 560 мм
E: 765 мм
F: 135 мм
G: 200 мм
H: 125 мм
I: 190 мм



N732

К

A: 280 мм
B: 260 мм
C: 180 мм
D: 380 мм
E: 500 мм
F: 85 мм
G: 85 мм
H: 50 мм
I: 68 мм



* изделия из армированного стекловолокна

Кроме готовых порталов в коллекции представлен широкий ассортимент изделий, из которых вы самостоятельно можете скомпоновать любой вариант каминного портала.

PL558L

CR3020

PL558R

CR3019


B859

CR3073

CR516

аналог молдинга CR3020

схема монтажа PL558LR:



FP1101

Б АД

размеры: 1240 x 1095 x 225 мм

FP1102

Б У



FP1103

К АД

размеры: 1280 x 1130 x 250 мм

FP1104

Б У

размеры: 1340 x 1180 x 215 мм




ФОНТАНЫ, СТАТУИ

АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм	АРТ.	A, мм	B, мм	C, мм
L5003*	345	860	265	L9003*	300	830	300
L5002*	735	680	400	L9004*	330	825	190
L5001*	1318	1055	650	L9005*	280	810	280
СТАТУИ				L918*	230	620	230
L9001*	580	1160	280	L314*	250	710	240
L9002*	360	1100	400	L214*	240	680	220
L917*	305	890	370	L218*	240	680	220
L9000*	300	875	280	L224*	240	680	220

ФОНТАНЫ

Фонтан в сборе

L5003 P
345 x 860 x 265 мм



L5002 P
735 x 680 x 400 мм

L5001 P
1318 x 1055 x 650 мм

L9001*

580 x 1160 x 280 mm

A



L9002*

360 x 1100 x 400 mm

P



L917*

305 x 890 x 370 mm

PM



L9000*

300 x 875 x 280 mm

PO



L9003*

300 x 830 x 300 mm

PO



L9004*

330 x 825 x 190 mm

PO



L9005*

280 x 810 x 280 mm

PO



L918*

230 x 620 x 230 mm

P



L314*

250 x 710 x 240 mm

K



L214*

240 x 680 x 220 mm

K



L218*

240 x 680 x 220 mm

K



L224*


240 x 680 x 220 mm

K




CR3056 PE

ВЕРХ БАЛЮСТРАДЫ: 2440 x 240 x 75 мм




CR3032 PE

ВЕРХ БАЛЮСТРАДЫ: 2440 x 300 x 160 мм



CR3032 PE

НИЗ БАЛЮСТРАДЫ: 2440 x 300 x 135 мм



БАЛЯСИНЫ

L928 PE

170 x 627 x 170 мм



L935 PE

188 x 710 x 188 мм



BL201* PE

120 x 650 x 120 мм



BL202* PE

120 x 650 x 120 мм



BL203* PE

95 x 740 x 95 мм



ОКАНТОВКИ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ

S711L S711R АД

размеры: 285 x 185 x 12 мм



S713L S713R Б

размеры: 300 x 185 x 18 мм



S712L S712R К

размеры: 300 x 185 x 17 мм



S716L S716R Б

размеры: 280 x 180 x 15 мм



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:

- ~ до момента монтажа нужно выдерживать лепнину в устанавливаемом помещении не менее суток для адаптации изделий,
- ~ стены, потолок и изделия должны быть сухими и чистыми,
- ~ крепить изделия необходимо на ровные стены,
- ~ рекомендуется проводить покраску стен и потолков, а также оклейку обоев после монтажа изделий,
- ~ расчет количества материала необходимо производить, учитывая потери при срезании углов и повторении рисунка.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- ~ стусло (столярный лоток для резки досок под углом),
- ~ мелкозубчатая ножовка или пила,
- ~ измерительная рулетка (не менее 3 м),
- ~ клей «стыковочный» для соединения изделий между собой (расход: около 80 мл. на 40 м),
- ~ клей «монтажный» для присоединения изделий к стенам и потолку (расход: около 290 мл на 8 м),
- ~ шпатель для нанесения клея,
- ~ мелкозернистая наждачная бумага для удаления излишков клея после затвердевания,
- ~ перфоратор и саморезы (при монтаже на бетонную стену) для улучшенной фиксации изделий.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Полиуретан – это уникальный синтетический полимерный материал. Он устойчив к колебаниям температуры и плавится только при $t +300^{\circ}\text{C}$, поэтому может находиться в непосредственной близости к светильникам. Он не впитывает влагу и запахи, что делает его незаменимым в помещениях с повышенным уровнем влажности (кухня, ванная комната, гидромассажные кабинеты).



01

Шаг 1. Сделайте отметки на карнизах и потолке для соединения углов



02

Шаг 2. Используя стусло и мелкозубчатую ножовку, отрежьте карниз по полученным отметкам



03

Шаг 3. Нанесите клей по краям обратной стороны карниза, а также на поверхность, которую будете клеить



04

Шаг 4. Забейте гвозди с помощью пневматического пистолета, чтобы прочно закрепить карниз на поверхности



05

Шаг 5. Заполните специальным клеем оставшиеся щели



06

Шаг 6. Отшлифуйте все неровности с помощью наждачной бумаги



07

Шаг 7. Не забудьте стереть излишки остатков клея с помощью влажной губки



08

Шаг 8. А теперь можете красить и декорировать. Используйте фантазию!



Gaudi Decor

Лепные украшения из полиуретана

